

Vorläufige Versuchsergebnisse der Landessortenversuche Winterraps 2017 - LWK NRW (Stand 30.07.2017)

Prüf- dauer	Sorte	2013	2014	2015	2016	2017 vorläufig (4x Lehm, 1x Sand)		
		Bereinigte Marktleistung in € (Lehmstandorte)				Bereinigte Marktleistung	Ertrag dt/ha	Ölgehalt %
	rel. 100 =	1655	1349	1456	1142	1105	45,1	43,1
mind. 3-jährig	Penn			109	109	110	108	99
	Avatar	101	97	104	98	106	104	101
	Hybrirock	103	107	104	106	100	102	98
	Arabella*		104	100	108	100	99	98
	Mercedes		101	98	99	95	96	101
	Fencer			110	101	93	96	100
	Raffiness			98	97	93	94	101
	PT 211		109	99	100	90	94	99
	DK Exstorm	107	100	109	114	88	93	100
2-jährig	Arazzo				107	106	106	98
	Bender				111	103	101	102
	Attletick				104	100	101	99
	Menhir**				94	97	99	98
	Alvaro KWS				110	93	97	98
	Mentor**				94	86	91	99
einjährig	Hattrick					109	106	100
	Trezzor					108	107	99
	DK Exception					104	104	99
	Asterion***					103	103	100
	Atora					103	102	100
	DK Exalte					100	100	100
	Nimbus					98	100	98
	Tonka					95	95	102
	Inventer					87	90	101

* = Liniensorte; ** = Kohlhernieresistent; *** = TuYV-Resistent

Vorläufige Sortenempfehlung Winterraps für die Aussaat 2017 - Stand 28.07.2017
(Hauptempfehlungen fett und unterstrichen)

<u>Hybridsorten</u> mit Prüfstatus ...	Sorte	Löß und Lehm	Sand	Höhen- lagen	wichtige Zusatzeigenschaften ...				
					Frühsaat- eignung	Spätsaat- eignung	gut standfest	früher reif	sehr hohe Ölgehalte
mind. 3-jährig	Avatar	x		x		x	x	x	
	Hybrirock	x	x	x		x			
	<u>Penn</u>	x	x	x		x	x		
zweijährig	<u>Arazzo</u>	x	x	x	x		x	x	
	<u>Bender</u>	x	x	x		x	x		x
einjährig (Testanbau)	Asterion*	(x)	(x)	(x)		x	x		
	DK Exception	x	x	x		x	x		
	<u>Hattrick</u>	x	x	x		x	x		
	<u>Trezzor</u>	x	x	x		x	x		

<u>Linienorten</u> mit Prüfstatus ...	Sorte	Löß und Lehm	Sand	Höhen- lagen	wichtige Zusatzeigenschaften ...				
					Frühsaat- eignung	Spätsaat- eignung	gut standfest	früher reif	sehr hohe Ölgehalte
mind. 3-jährig	Arabella	x	x	x	x		x		

<u>Hybridsorten</u> <u>Kohlhernieresistent</u> mit Prüfstatus ...	Sorte	Löß und Lehm	Sand	Höhen- lagen	wichtige Zusatzeigenschaften ...				
					Frühsaat- eignung	Spätsaat- eignung	gut standfest	früher reif	sehr hohe Ölgehalte
zweijährig	Mentor	(x)	(x)	(x)		x	x		x
	Menhir	(x)	(x)	(x)		x	x		

X = generelle Empfehlung; (X) = eingeschränkte Empfehlung

* = TuYV-Resistent